




پھنچھونڈی کش زہر
(صرف زرعی استعمال کے لئے)

ٹاپسین - ایم


70 فیصد ڈیہیلوپی

TOPSIN-M 70%WP

Reg.No. PAK / APO / 136 / 79



قدرے خطرناک



Ingredients: Thiophanate Methyl (a.i.) 70% W/W (700 gm/kg)
Others.....30% W/W (300 gm/kg)

- بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں • حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں • استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی مخصوص تریاق نہیں • ڈاکٹر کے زیر نگرانی علامات کے مطابق علاج کرائیں

400 گرام

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں



Arysta
LifeScience



70 فیصد ڈبلیو پی

ٹاپسین - ایم

TOPSIN-M 70%WP

ٹاپسین - ایم نپن سوسوڈا کمپنی لمیٹڈ جاپان کی تیار کردہ وسیع الاثر سرائیت پذیر پھپھوندی گش زہر ہے۔ اس کا اصل زہر خاتمی اور معالجاتی دونوں طرح کی خصوصیات کا حامل ہے اس لئے مختلف بیماریوں کے حملے سے پہلے اور بعد دونوں ہی صورتوں میں مکمل اور دیرپا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ **ٹاپسین - ایم** سرائیت پذیر ہونے کی وجہ سے بارش اور انتہائی گرم موسم میں بھی اپنا اثر برقرار رکھتی ہے اور بہتر نشوونما کے ساتھ ساتھ پیداواری معیار اور منافع میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ **ٹاپسین - ایم** پانی میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اس لئے اس کا استعمال نہایت آسان ہے۔

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار فی ایکڑ	وقت برائے برداشت	REI	ضروری ہدایات
آم	سفونی پھپھوندی (POWDERY MILDEW) / منسوزی (ANTHRACNOSE)	200-100 گرام فی 100 لیٹر پانی	1 دن	48 گھنٹے	فصل پر اسپرے کرنے کے بعد باقی ماندگی کے لئے موافق حالات پیدا ہونے سے گریز کریں اور جب ضرورت سے 10 سے 15 دن کے وقفے سے اسپرے کریں۔ بیماری کی حالت میں اسپرے کا وقت کم کریں۔ اسپرے اس طرح کریں کہ پودوں کے نکل سے بھی غریب نہ بنیں۔
خریوزہ	سفونی پھپھوندی (POWDERY MILDEW)	200-100 گرام فی 100 لیٹر پانی	1 دن	24 گھنٹے	
انگور	سفونی پھپھوندی (POWDERY MILDEW)	200-100 گرام فی 100 لیٹر پانی	4-7 دن	48 گھنٹے	

"Strongly prohibited for use in rice crop" دھان کی فصل پر ہرگز استعمال نہ کریں

- **احتیاطی تدابیر:** کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل بیکنگ میں بند، بھنڈی، خشک اور ہوا دار جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کیلئے خاتمی کپڑے (مثلاً ایپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (عینک، دستانے، لونگ بوٹ) ضرور استعمال کریں۔ اسپرے کو آنکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور گرہٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد نہ بائیں اور کپڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔ زہر کے خالی بیکنوں کو ہرگز بیلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبا دیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر پاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔
- **زہر خورانی کی علامات:** **ٹاپسین - ایم** سے آنکھوں، ناک، گلے اور جلد پر بھکی خراش کا احتمال ہے۔
- **ابتدائی طبی امداد:** اگر جسم کا کوئی حصہ زہر آلودہ ہو جائے تو متاثرہ کپڑے اتار دیں اور زہر آلودہ حصے کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں اور زہر آنکھوں میں چلی جائے تو آنکھوں کو 15 منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زہر نگلنے کی صورت میں متاثرہ شخص کو قے کروائیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو کوئی مائع چیز نہ پلائیں۔ مریض کو تازہ ہوا میں رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
- **اسٹورج:** **ٹاپسین - ایم** کو اصل بیکنگ میں سورج کی روشنی، نمی اور آگ سے دور بھنڈی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے پینے کی اشیاء سے علیحدہ بچوں اور جانوروں کی پہنچ سے دور ہو۔ اس میں تالا لگا ہوا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زہر کو مقررہ معیار تک اسٹور کیا جاسکتا ہے۔
- **ماحول اور جنگلی حیاتیات:** آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور پانی کی گزرگاہوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و مچھلیوں کی جائے افزائش اور گھر بیلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔
- **اشتراک:** **ٹاپسین - ایم** کو الکل کے آمیزے اور تانبے کے مرکبات کے علاوہ تمام کیڑے مار، جوں مار اور پھپھوندی گش زہروں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے البتہ مقامی حالات میں اس کی طبی آمیزش اور فصل پر اثرات و نتائج کا مشاہدہ کر لینا ضروری ہے۔
- **گارنٹی:** چونکہ زہر کا استعمال ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے لہذا اس کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ زہر کو تیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ ورائٹی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label, when used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place, which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metal floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain, water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Packed By:

:- دواؤں کے تقسیم کنندگان :-

ادیشا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

تردفنہ، بلنگہ نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس۔ جاک نمبر 6، شاہ روہیلہل کراچی 75350 پاکستان۔
 فون: (+92-21) 34522611-3

Manufactured & Formulated By:

Ni/s. Nippon Soda Co. Ltd.,
 Shin-Othemachi Buijing,
 2-1-2-Chome, Ohtemachi,
 Chiyoda-Ktrm Tokyo, Japrn.

ٹاپسین - ایم

