



10 فیصد

# ایسروپ

فصل جی اٹھے ...



اریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ



# ایسروپ <sup>10</sup> فصل جی اٹھے۔۔۔

ایسروپ امانو ایڈ اور دیگر مائیکرو نیوٹریٹس پر مشتمل ایک منفرد فارمولا ہے۔ جو پودے کیلئے ایک مکمل نامیاتی غذا ہے جو پودے کی بڑھوتری اور پیداواری مرحلے پر استعمال کیلئے یکساں مفید ہے۔

پودے کی بڑھوتری کا مرحلہ



پودے کی بڑھوتری کے مرحلے پر ایسروپ کے استعمال سے پودے کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے نتیجتاً پودا غیر حیاتیاتی دباؤ (مثلاً موسمی، غذائی کمی یا سخت زہروں کے استعمال سے ہونے والا اسٹریس) سے محفوظ رہتا ہے۔ فصل صحتمند سبز و توانا اور بڑھوتری بہترین ہوتی ہے۔

فصل کا پیداواری مرحلہ



فصل کے بڑھوتری کے مرحلے سے پیداواری مرحلے میں داخلے کے وقت فصل کی غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں اور پودے کو متوازن اضافی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، دانے دار فصلوں (مثلاً گندم، دھان، مکئی وغیرہ) میں گوبھ کی حالت میں ایسروپ کے استعمال سے بھرپور منجھ، صحت مند سٹے اور دانوں کی بھرائی مکمل اور شاندار ہوتی ہے۔ پھلدار فصلوں (مثلاً کپاس، آلو، مرچ، ٹماٹر، دیگر پھل و سبزیات وغیرہ) میں پیداواری مرحلے میں ایسروپ کے استعمال سے پھل کی تعداد، کوالٹی اور سائز میں اضافہ ہوتا ہے اور پیداوار بھی شاندار آتی ہے۔



استعمال کے لئے سفارشات: (استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح بلا لیں)

فصل	مقدار	وقت استعمال
کپاس	500 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں	پہلا اسپرے بوائی کے بعد 45-50 دن کے بعد دوسرا اسپرے پہلا اسپرے کے 15 دن بعد تیسرا اور چوتھا اسپرے 15 دن کے وقفے سے
گندم اور دھان		پہلا اسپرے جھاڑ مکمل ہونے پر اور دوسرا اسپرے گو بیج کی حالت میں (بہتر فلگ لف کیلئے)
کھجی		پہلا اسپرے 5-6 ہفتے کے وسط پر اور دوسرا اسپرے 8 ہفتے کے وسط پر
آلو		پہلا اسپرے مکمل یا گاڑ پھوڑ دوسرا اسپرے بجائی کے بعد 45 دن بعد (آلو بننے پر)
خریوڑ، ہڑبوز		پہلا اسپرے بجائی کے بعد 20 دن بعد دوسرا اسپرے پھول نکلنے پر تیسرا اور چوتھا اسپرے 15 دن کے وقفے سے
کھیرا، ٹماٹر، مرچ		پہلا اسپرے پھول آنے پر اور باقی 15-20 دن کے وقفے سے کریں
بیاز		پہلا اسپرے کھیت میں بیج بڑی پھولنے کے بعد فصل کے کھڑا ہونے پر پہلا اسپرے کے 15 دن بعد 15 دن کے وقفے کے ساتھ دوسرا اور تیسرا اسپرے ہزار میں
چنا		پہلا اسپرے پھول بننے کے ابتدائی وسط پر پہلا اسپرے کے بعد 15 دن کے وقفے کے ساتھ دوسرا اور تیسرا اسپرے ہزار میں
بانات		پہلا اسپرے پھول نکلنے سے پہلے دوسرا اسپرے جب پھل بننے لگتا ہو جائے تیسرا اسپرے جب پھل اخروٹ کے سائز کا ہو جائے چوتھا اسپرے جب پھل کارنگ تو ہل ہو جائے
500 ملی لیٹر فی 200 لیٹر پانی میں		



مزید معلومات کیلئے **اریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ** کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس: قردقور، بلڈنگ نمبر 5/A، بی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، بلاک نمبر 6، شمارہ داخلہ کراچی 75350 پاکستان، فون: 34522611-21 (+92)

ریجنل آفس: • منجہا: 022-3880103 • مٹان: 061-4537315-18 • (مز) 042-3751354 • پشاور: 091-2964529 • [www.upl-ltd.com/pk](http://www.upl-ltd.com/pk) • [f Arystalfscienccepk](https://www.facebook.com/Arystalfscienccepk)