

وِنسٹا

بڑی پونی مار زہر
(صرف زرعی استعمال کے لئے)

زہر
خطرہ
قدرے خطرناک

ماحول اور جنگلی حیاتیات: آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نہروں اور اجابہوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں۔ جنگلی حیاتیات و پھولوں کی جانے افزائش اور گھریلو استعمال کے پانی کو زہر آلودہ نہ کریں۔

ابتدائی مٹی امداد: زہر ننگھنی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور لیبل ضرور دکھائیں۔ آکھ میں چلے جانے کی صورت میں آکھ کو فوراً پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد پر ننگھنی کی صورت میں پانی اور صابن سے دھوئیں۔

گانچی: اس زرعی زہر کا استعمال چونکہ گانچی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا زہر کے معیاری ہونے اور لیبل پر درج شدہ مقدار کے علاوہ کسی اور قسم کی گانچی نہیں دی جاسکتی۔ زہر کو تازہ بنیاری کے بعد 2 سال تک استعمال کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وراثتی میں دی گئی شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔

Warranty: Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes and for the period stated on the label. When used in accordance with directions under normal conditions of use, and stored in cool, dark and dry place. Which is suitably equipped, ventilated and soundly constructed with proper roofing & metal floor and adequately protected against exposure to direct sunlight and heat, rain water seepage, salinity and is in good state of maintenance with original sealed, undamaged containers. Storage to be avoided below 0°C and above 35°C. But neither this warranty nor any other warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use or storage of this product contrary to label instruction, or under abnormal conditions not reasonably foreseeable to seller, and buyer assumes the risk of any such use or defective storage.

Storage Stability: Product will remain stable till the date of expiry shown on the label subject to the conditions notified in the warranty.

Manufactured & Formulated By:
M/s Jiangsu Institute of Economes Co. Ltd.,
95 Huangyan N. Road, Economic Development Zone, Jintan, Jiangsu, China

Imported By:
M/s AQ Enterprises.
Sulta #1-C, 1st Floor, Expo Tower, Block- H/S, Johar Town, Lahore

Packed By:
Capricorn Associates
Plot No. 561 Sector 7-A, Korangi Industrial Area, Karachi - 75350, Pakistan Ph: 021-35052692
(Under supervision of AQ enterprise & Arysta Lifescience Pakistan)

Distributed By:
Arysta LifeScience Pakistan (Pvt.) Ltd.
3rd floor, Building # 5/A, P.E.C.H.S. Block-6, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 75350, Pakistan.
Tel: (+92-21) 34522611-3 www.upi-ltd.com/pk

- بچوں کی ننگھنی سے دور رکھیں • حادثے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں • استعمال سے پہلے لیبل ضرور پڑھ لیں
- کوئی شخصوں تری نہیں • ڈاکٹر کے زیر نگرانی علامات کے مطابق علاج کریں

انتباہ: یہ زہر ہے! احتیاط سے استعمال کریں

نوٹ: پیک کے اندر 90 گرام وِنسٹا + 90 ملی لیٹر ایڈجیونٹ استعمال کیلئے موجود ہے۔

اعتیادگی تدابیر: زہر کو بچوں کی ننگھنی سے دور رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک، خوراک کی دواؤں اور چارے سے دور رکھیں۔ زہر کو اصل پیکنگ میں بند، ننگھنی، خشک اور ہوا دار جگہ میں اسٹور کریں۔ اسپرے کیلئے حفاظتی کپڑے (مثلاً ایپرن وغیرہ) اور دوسری اشیاء (جینک، دستانے، لوگ بوط) ضرور استعمال کریں۔

اسپرے کو آکھ، جلد یا کپڑوں پر نہ آنے دیں اور نہ سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ اسپرے کے دوران کھانے پینے اور گریٹ فوٹی سے پرہیز کریں۔ اسپرے کے بعد ہاتھیں اور پیکڑے دھو لیں۔ زہر کو آبپاشی کے ذرائع میں ضائع نہ ہونے دیں۔

زہر کے خالی ڈبوں کو ہرگز گھریلو استعمال میں نہ لائیں۔ انہیں توڑ کر آبپاشی اور پینے کے پانی کے ذرائع سے دور زمین میں دبائیں۔ ہوا کی مخالف سمت میں اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی فوار میں کام سے پرہیز کریں اور نہ ہی سانس کے ذریعے اندر جانے دیں۔ زہر آبپاشی کے وقت کپڑے اور جوتا آلودہ ہونے کی صورت میں تبدیل کر لیں اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔

اسٹوریج: وِنسٹا کو اصل سر ہمہر پیکنگ میں سونج کی روشنی، نمی اور آگ سے دور رکھنی اور ہوا دار جگہ پر اسٹور کریں، اسٹور کھانے پینے کی اشیاء سے علیحدہ رکھیں اور جانوروں کی ننگھنی سے دور ہوں۔ اس میں ٹالگا ہوا اور درج حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھنے پائے۔ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دوا کو مقررہ معیاد تک اسٹور کیا جاسکتا ہے۔

WINSTA

30% WP

وِنسٹا ایک وسیع الاثر زہر ہے جو دھان کی نوکلیہ پتوں والی، چوڑے پتوں والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں کا موثر خاتمہ کرتا ہے۔ وِنسٹا آگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر اسپرے کرنے کے بعد، اگلے پتوں اور جڑوں میں سرایت کر کے 15-20 دن کے اندر، جڑی بوٹیوں کا چوٹی سے جڑوں تک مکمل خاتمہ کرتا ہے نتیجتاً ختم شدہ جڑی بوٹیاں دوبارہ آگ نہیں پانی اور دھان کی فصل نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔

استعمال کے لئے سفارشات:

فصل	جڑی بوٹیاں	مقدار فی ایکڑ	وقت برائے برداشت	REI	ہدایات
دھان	دھان کی جڑی بوٹیاں	90-60 گرام	14-7 دن	24 گھنٹے	بہترین نتائج کیلئے جڑی بوٹیوں کے 2-3 پتوں کی حالت پر اسپرے کریں

وِنسٹا اور ایڈجیونٹ کا طریقہ استعمال:


محلول کی تیاری:

ایک پائی گلاس میں 8 لیٹر صاف پانی ڈالیں۔ دُشنا کے ڈبے میں سے 90 گرام زہر اور 90 ملی لیٹر ایڈجیونٹ نکال کر پانی میں ڈالیں اور دوا کا اچھی طرح پانی میں کس کریں اور خوب ہلائیں۔ پرتیا پائلٹ 16 لیٹر کی 80 میٹریں کھارے ایک ایکڑ پر اسپرے کیلئے کافی ہے۔

اسپرے کا طریقہ:

اسپرے کے وقت کھیت میں پانی نہیں ہونا چاہیے کہ پانی موجود ہو تو اسپرے سے پہلے اس کھیت سے نکالنا چاہیے۔ تیار شدہ محلول میں سے 1 لیٹر محلول لیں اور پانی سے آدھی بھری ہوئی اسپرے مشین میں ڈال کر خوب ہلائیں۔ مزید پانی ڈال کر اسپرے مشین بھریں اور کھدو پریک ہلائیں تاکہ محلول پورے پانی میں حل ہو جائے۔

لاب (بھیری) کی منتقلی کے 12-15 دن کے اندر کھیت میں محلول سے بھری مشین کا اس طرح اسپرے کریں کہ اس مشین سے ایکڑ کا آٹھواں حصہ (کمال) اسپرے ہو جائے۔



اس طرح ایک ایکڑ میں بھر پورا اسپرے کیلئے اور جڑی بوٹیوں کے موثر نکلنے والے 15 لیٹر کی 80 میٹریں اسپرے کریں۔ ایک ایکڑ پر اسپرے سے 24 گھنٹے بعد کھیت میں 3 دن پانی ٹھہرا لیں۔

نوٹ: تیار شدہ محلول میں سے دوا کی اسپرے مشین میں ڈالنے سے پہلے محلول کا اچھی طرح ہلائیں اور پھر اسپرے مشین میں دوا ڈالنے سے پہلے کریں۔ دُشنا کا ایڈجیونٹ کے ساتھ کس کے بغیر اسپرے فیروز ٹھہرے گا۔ اسپرے کے لئے برہنی سائینڈوزول (ٹی بیٹ ہیلڈ بیٹ) کا استعمال کریں۔

