

4 فیصد اوڈی

سلفونیٹ^ط

سلفونیٹ کا ایک اسپرے
جڑی بوٹیوں سے مکمل نجات

آریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ



موجودہ دور میں گندم کی گھاس نما اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کاشتکاروں کیلئے ایک چیلنج بن گیا ہے جو کہ گندم کی خوراک (کھاد، ہوا، پانی، روشنی) میں حصہ دار بن کر گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں اور پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہیں۔

سلفونیٹ

4 فیصد اوڈی



سلفونیٹ دو طاقتور زہروں فلوراسولم اور میزوسلفیورون کا مرکب ہے۔ جو اپنے وسیع دائرہ اثر کی بدولت گھاس نما جڑی بوٹیوں مثلاً دمی سٹی، جنگلی جئی اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں مثلاً ہاتھو، جنگلی پالک، بلی بوٹی، مٹری، مینا، شاہترہ، جنگلی ہالوں، وغیرہ کا خاتمہ کرتا ہے۔

سلفونیٹ کا طریقہ اثر

سلفونیٹ

پتوں کے ذریعے
سرائیت پذیر



جڑوں کے ذریعے سرائیت پذیر

سلفونیٹ ایک سرائیت پذیر ہے جو اسپرے کے بعد پتوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہو کر جڑی بوٹی کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور امانیٹو ایسڈ بنانے والے ہارمونز پر حملہ کر کے خلیوں کی تقسیم کو روک دیتا ہے۔ جس سے جڑی بوٹیاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں اور 2 سے 3 ہفتوں میں مکمل ختم ہو جاتی ہیں۔

سلفونیٹ کا دیرپا کنٹرول

سلفونیٹ

سلفونیٹ کا ایک اسپرے ناصرف گندم کی فصل میں موجود اُگی ہوئی اہم گھاس نما (دمی سٹی، جنگلی جئی) اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا دیرپا کنٹرول فراہم کرتا ہے بلکہ بعد میں اُگنے والی جڑی بوٹیوں کا بھی مؤثر تدارک کرتا ہے۔

گھاس نما جڑی بوٹیاں

سلائی سٹی کے موثر کنٹرول کیلئے
2 پتوں کی حالت پر
سلفونیٹ اسپرے کریں۔



سلائی سٹی



دُہنی سٹی



جنگلی جئی

جوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں



مٹری



بیلی بوٹی



جنگلی پاک



باتھو



جنگلی ہالوں



شاہترہ



مینا

سلفونیٹ کے استعمال کی سفارشات

سلفونیٹ

فصل	جڑی بوٹیاں	مقدار فی ایکڑ	وقفہ برائے برداشت
گندم	سالانہ جڑی بوٹیاں گھاس نما جڑی بوٹیاں و جنگلی جئی و دُہنی سٹی چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں (باتھو، جنگلی پاک، بلی بوٹی، مٹری، سبئی، مینا، شاہترہ اور جنگلی ہالوں)	سلفونیٹ + ایڈجیونٹ 150 ملی لیٹر فی ایکڑ	55-45 دن



وقت استعمال: سلفونیٹ کے بہترین نتائج حاصل کرنے کیلئے اس کا اسپرے زمین کی وتر حالت اور جڑی بوٹیوں کے 3 سے 4 پتوں کی حالت پر کریں۔

نوٹ: پیک کے اندر 150 ملی لیٹر سلفونیٹ + 150 ملی لیٹر ایڈجیونٹ

استعمال کیلئے موجود ہے۔




اب ایڈجیونٹ 150 ملی لیٹر ڈال کر اچھی طرح ملائیں



اگے بعد کڑی سے اچھی طرح حل کریں



اس میں سلفونیت 150 ملی لیٹر ڈالیں



ایک بائی میں 7 گم پانی ڈالیں



11 ایکریلکے 8 مشینیں لگانی ہیں



بقیہ ٹینک کو پانی سے بھر دیں اور ایک کنال رقبہ پر اسپرے کریں



اسپرے مشین کے ٹینک کو آدھا پانی سے بھر لیں اور اس میں ایک گم تیار شدہ محلول ڈالیں



اس طرح تقریباً 8 گم محلول تیار ہو جائے گا

ضروری ہدایات برائے استعمال

سلفونیت

- سلفونیت کو توڑ میں اسپرے کریں، توڑ میں ہرگز استعمال نہ کریں
- سلفونیت اور ایڈجیونٹ کو کبھی اکٹھا نہ ملائیں (پانی میں پہلے سلفونیت حل کریں پھر ایڈجیونٹ)
- سلفونیت اور ایڈجیونٹ کو دوسرے پراڈکٹ کے ساتھ ہرگز ملا کر استعمال نہ کریں
- اسپرے کے دوران خیال رکھیں کہ ایک ہی جگہ دو بارہ اسپرے نہ ہونے پائے
- اسپرے کیلئے ہرٹی سائڈ نوزل (ٹی جیٹ یا فلڈ جیٹ) استعمال کریں۔
- سلفونیت کو کلر اٹھی زمینوں میں ہرگز استعمال نہ کریں
- تیار شدہ محلول کو ہر مرتبہ مشین میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ہلائیں
- اسپرے کے 8-10 دن بعد کھیت کو پانی لگائیں
- مکمل نتائج دیکھنے کیلئے اسپرے کے 2-3 ہفتے بعد کھیت کا معائنہ کریں



مزید معلومات کیلئے آرڈینا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے نمائندوں سے رابطہ کریں

ہیڈ آفس: تھرڈ فلور، بلاک نمبر 5/A، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فیصل کراچی 75350 پاکستان۔ فون: 34522611-3 (21-92+)

ریجنل آفسز: • حیدرآباد: 022-3885022 • ملتان: 061-6537315-18 • لاہور: 042-37513154 • پشاور: 091-2964529

