

رالیم پرو ٹکنالوچی™

۱۴۸۰ءی

ابیو ط

جہلساؤ اور پھپھوندی کے کنٹرول میں ایک نئی جدت
صحت مند مفصل اور اضافی منافع بخش پیداوار



اریستا لائف سائنس پاکستان (پر ابیوٹ) لمیڈ

UPL
OpenAg™


ایوبیٹو

ایوبیٹو کا موثر عنصر فلوکسٹرابن (Fluoxastrobin) جدید پھپھوندی گش اسٹرو باسیورین (Strobilurin) فیلی کا ایک جدید اور منفرد زہر ہے۔ یہ اپنی منفرد ایکٹم پروتینا لو جی کی بدولت پتوں اور جڑوں میں انتہائی تیزی سے جذب ہو کر پودے کے تمام حصوں میں یکساں طور پر پھیل جاتا ہے اور مختلف بیماریوں مثلاً اگستا جھلساؤ، پچھینا جھلساؤ، روئیں دار پھپھوندی، پاؤڑی ملہڈیوں غیرہ کے خلاف انتہائی موثر کشرون دیتا ہے۔

ایوبیٹو کا طریقہ اثر:

ایوبیٹو و منفرد طریقوں سے اثر انداز ہو کر پھپھوندی کی موت کو لقینی بناتا ہے۔

- ایوبیٹو سپور کے پبل میں داخل ہو کر مانسو کوثریل (Mitochondrial) کے قٹشن میں مداخلت یعنی پھپھوندی کے سپور کے سائز لینے کے عمل کرو رکتا ہے۔
- ایوبیٹو پھپھوندی کے سپور میں سائٹو کروم بی اسی آکٹلکس کے درمیان ایکٹرون کے انتقال اور تو انائی (ATP) کے بننے کے عمل پر اثر انداز ہو کر پھپھوندی کے خلیے کی تمام باسیو کیمیکل (Biochemical) عمل کرو رک دیتا ہے یعنی پھپھوندی کے تو انائی بننے کے عمل کرو رکتا ہے۔



ایوبیٹو کے فوائد:


پتوں میں بہترین سرائیت

1

ایوبیٹو... مؤثر اور تیز سرائیت پذیر 15 منٹ کے اندر اندر حفاظتی عمل شروع

ایوبیٹو Xylem-Pro Technology کی بدولت اسٹرو بائکلورین سے قلع رکھنے والے دوسرے ہم اٹرپروڈکٹ سے منفرد عمل کرتا ہے۔ ایوبیٹو Xylem-Pro Technology کی بدولت پودے میں پانی کے مالکیوں کے ساتھ میں 15 منٹ کے اندر اندر حفاظتی عمل شروع کر دیتا ہے اور 6 سے 9 گھنٹے میں پورے پودے میں کیساں پھیل جاتا ہے۔ حفاظتی اور معالجاتی طریقے سے پیاریوں کو کنشول کرتا ہے۔

15 منٹ
6 گھنٹے
9 گھنٹے



ایوبیٹو زائٹکم کے ذریعے چنوں کی نئی پھوٹ میں داخل ہو کر پودے کے نوزائیدہ حصوں (نئے چنوں، نئی جزوں) کو پیاری سے محفوظ رکھتا ہے۔



وسیع دائرة اثر

2



اگیتا جھساو



چکھیتا جھساو



روگیں دار چکھوندی



پاؤڑی ملڈیو

جدید راستہ باجیرین (Strobilurin) فیلی سے تعلق رکھنے کی ہاپر ایویٹو چاربڑ



براؤن سپاٹ



اتھر کیزوں




گنی ستم بلاجیٹ



روٹ رات



گرڈ پ سے تعلق رکھنے والی تمام چمودیوں سے لگنے والی بیماریوں پر موثر ہے۔



3 بارش میں بھی بہترین کارکردگی



زمینگنوم - پوچھنا لوچی کی بدولت ایوبیٹو پرے کے فوری بعد پتوں میں جذب ہو کر پودوں میں بیماریوں کی خلاف حرکت میں آ جاتا ہے اور یوں بارش ہونے کی صورت میں اسکی کارکردگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

4 ٹن فارمرز کا اولین انتخاب

ٹنل کے اندر درج ہرارت کا بڑا ہم کروار ہے۔ درجہ ہرارت کے اُتار، چڑھاؤ کا ارشٹل میں موجود بزریات پر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پودے کا ہر موسم ستم خصوصاً پودے میں استھانیلیں (Ethylene) غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ نیتیجن پودے پر منفی اثر پڑتا ہے اور زمیندار کو بیماری کے اپرے کے ساتھ ساتھ اضافی پروڈکٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایوبیٹو اپنی منفرد خاصیت کی وجہ سے بیماری کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ٹنل کے اندر موجود فصل میں استھانیلیں کو متوازن کرنے کے قابل ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر جذب ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے ٹنل کے اندر زیادہ ٹنی میں بہترین کارکردگی دیکھتا ہے۔



REI مختصر 5

مختصر (REI) صرف 12 گھنٹے



6۔ ایوبیٹھ صحتمند فصل اور اضافی متنافع بخش پیداوار



• ایوبیٹھ پودوں میں اسیٹھالین (Ethylene) کے زیادہ بننے کے عمل پر اثر انداز ہو کر اسکی مقدار کو متوازان رکھتا ہے اور یوں پودوں کی نشمہ ایزو ھوتری پر منفی اثرات مرتب نہیں ہونے دیتا۔



• ایوبیٹھ پودوں کی کاربن اسیمیلیشن (Carbon Assimilation) کو بڑھاتا ہے نتیجتاً پودے میں ضایا تالیف کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور پودے میں خوراک بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔



• ایوبیٹھ پودوں میں نائٹروجن فکیشن (Nitrogen Fixation) کے عمل کو بہتر کرتا ہے نتیجتاً پودوں کی پانی و دیگر غذائی اجزاء لینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور پودہ بھر پور پیداوار اٹھاتا ہے۔

استعمال کے لئے سفارشات

فصل	بیماری	مقدار	وقتہ برداشت
آلو	اگینٹا، پکیچیا جھلسا اور ریز کوئنچا (پیک سکرف)	7 دن	
چاول / دھان	شیخور بائیسٹ، بروڈن لیف سپاٹ، کرتوسٹ (موجو کا اپن) اگردن کی بلاست	28 دن	
گندم	رسٹ	40 دن	
سوپا بنیں	الٹریجیٹری لیف سپاٹ، پاؤڑی ملٹے، بروڈن سپاٹ	3 دن	
پھل اور الی بیڑیاں (پیچن، بریل، لاد)	(نوٹ: فصل کے سائز کے طبق) اگینٹا، پکیچیا جھلسا اور پانی کی تقدیر کا قائم پدر بیرونی کیلہ بھر پین کریں)	3 دن	
پھنے اور الی بیڑیاں	اگینٹا، پکیچیا جھلسا اور ریز کوئنچا	1 دن	
بیبلوں و الی بیڑیاں (غزیل، تبریز، پکھاں، بیکاش، بینی، سیخور)	آخر کیکوز، اگینٹا جھلسا، بیلی، رات، داؤنی ملٹے، بیو، پاؤڑی ملٹے، یو، گکی، شم بائیسٹ	1 دن	
سرماجی، کریچی، بلوری	آخر کیکوز پاؤڑی ملٹے یو اگرے مولک، کوئنچیٹ بائیسٹ، بکیب	1 دن	
تماری پردے	آخر کیکوز، پاؤڑی ملٹے یو اگرے مولک، کوئنچیٹ بائیسٹ، بکیب	-	
آلو، بیتل، آر، دھوکھیاں	آخر کیکوز، پاؤڑی ملٹے یو اگرے مولک، کوئنچیٹ بائیسٹ، بکیب	1 دن	100 ملی لیٹری 100 لیٹر پانی

نوت: بیماریوں کیلئے سازگار مونیکا حالات شروع ہوتے ہی آیوبیٹو کا خاتمی اپرے شروع کر دیں۔ بیماری کے نظر ہوتے ہی 7-10 دن کے قوقے سے اپرے کر دیں۔ بیماری کی شدت میں اپرے کا وققہ کم رکھیں۔



مزید معلومات کیلئے

اریسٹا لائف سائنس پاکستان (پرائیویٹ) لمبیڈ

کے غماں تھے دل سے را بھے کر جی

هیڈآفیس : تحریڑ فلور، بلڈنگ نمبر A/5، بی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، بلاک نمبر 6، شاہراہ فحصل کراچی 50753، کراچی، سندھ، پاکستان۔ فون: 3-34522611 (+92-21)

ریجنال آفیس: ۰۹۱-۲۹۶۴۵۲۹ • شاپر: ۰۲۲-۳۸۸۵۰۲۲ • چیلدرن: ۰۶۱-۶۵۳۷۳۱۵-۱۸ • ۰۴۲-۳۷۵۱۳۱۵۴